



Lana a šňůry z přírodních materiálů

Lana a šňůry z přírodních materiálů mohou být velmi výrazným dekoračním prvkem v interiérech a exteriérech. Široké možnosti použití mají samozřejmě i na zahradě, dále v zemědělství a lesnictví. Nevynikají pevností či odolností vůči působení okolního prostředí, zato nekloužou v ruce, jsou vhodná pro sportovní účely - šplh či přetahování. Lana z přírodních materiálů mají pro svou schopnost vázat tuky stálé místo ve strojírenském průmyslu při výrobě ocelových lan (schopnost vázat tuky je pro tento průmysl klíčovou vlastností) a jsou rovněž oblíbená ve stavebnictví (nekloužou v ruce).

- uplatnění nacházejí především ve stavebnictví, průmyslu, zemědělství, lesnictví a dekorativních účelech
- odolávají zásaditým látkám a organickým rozpouštědlům
- nejsou odolná vůči kyselinám
- ke zvýšení pevnosti je do lana přidán polypropylenový pásek

Přírodní lana STÁČENÁ	objednávací číslo	délka návínu (m)	hmotnost (g/m)	pevnost (kg)	balení
přírodní 4 mm šňůra stáčená	SNURA-S00519	100	12	117	☒
přírodní 5 mm šňůra stáčená	SNURA-S00279	100	17	148	☒
přírodní 6 mm šňůra stáčená	SNURA-S00521	100	25	179	☒
přírodní 8 mm lano stáčené	LANO-S01013	100	39	490	☒
přírodní 10 mm lano stáčené	LANO-S01014	100	48	622	☒
přírodní 12 mm lano stáčené	LANO-S01015	100	77	980	☒
přírodní 14 mm lano stáčené	LANO-S01025	100	117	1734	☒
přírodní 16 mm lano stáčené	LANO-S01026	50	144	2550	☒
přírodní 20 mm lano stáčené	LANO-S01027	45	203	3570	☒
přírodní 24 mm lano stáčené	LANO-S01028	30	278	4488	☒
přírodní 30 mm lano stáčené	LANO-S01029	20	411	5712	☒
přírodní 8 mm lano stáčené	LANO-S01076	20	39	490	☒
přírodní 10 mm lano stáčené	LANO-S01077	20	48	622	☒
přírodní 12 mm lano stáčené	LANO-S01078	20	77	980	☒
přírodní 16 mm lano stáčené	LANO-S01084	20	144	2550	☒
přírodní 8 mm lano stáčené	LANO-S00019	600	39	490	☒
přírodní 10 mm lano stáčené	LANO-S00021	400	48	622	☒
přírodní 12 mm lano stáčené	LANO-S01003	220	77	980	☒
přírodní 14 mm lano stáčené	LANO-S01004	220	117	1734	☒
přírodní 16 mm lano stáčené	LANO-S01005	220	144	2550	☒
přírodní 18 mm lano stáčené	LANO-S00047	220	168	2958	☒
přírodní 20 mm lano stáčené	LANO-S00028	220	203	3570	☒
přírodní 22 mm lano stáčené	LANO-S00030	220	235	4080	☒
přírodní 24 mm lano stáčené	LANO-S00031	180	278	4488	☒
přírodní 26 mm lano stáčené	LANO-S00034	150	335	5100	☒
přírodní 30 mm lano stáčené	LANO-S00035	120	411	5712	☒
přírodní 36 mm lano stáčené	LANO-S01173	80	639	7140	☒
přírodní 40 mm lano stáčené	LANO-S01174	50	687	6354	☒
přírodní 44 mm lano stáčené	LANO-S01175	50	764	6844	☒
přírodní 36 mm lano stáčené na šplh s okem	LANO-N00472	5	639	7140	☒
přírodní 36 mm lano stáčené na šplh s okem	LANO-N00473	6	639	7140	☒
SISAL - STÁČENÉ sisalové šňůry a lana	objednávací číslo	délka návínu (m)	hmotnost (g/m)	pevnost (kg)	balení
SISAL 7 mm šňůra stáčená	SNURA-S10128	100	33.5	347	☒
SISAL 8 mm lano stáčené	LANO-S10111	100	44	459	☒
SISAL 10 mm lano stáčené	LANO-S10113	100	60	540	☒






PA – polyamidová lana a šňůry

Lana a šňůry s vynikající pevností a relativně vysokou elasticitou. Jsou vhodná jako lana vázací, zvedací a tažná a to v lodní dopravě, automobilové dopravě, v průmyslu a zemědělství, všude tam, kde je nutno použít malý průměr lana s požadavkem na vysokou pevnost.

- vysoká pevnost
- neplave na vodě
- elasticita



Polyamidová lana a šňůry vynikají vysokou pevností a jsou proto vhodná jako lana a šňůry vázací, zvedací a tažná. Nacházejí široké uplatnění v průmyslu i v zemědělství. Je-li zapotřebí šňůr malých průměrů s vynikající pevností, pak právě polyamidy jsou tím pravým řešením. Lana a šňůry nejsou vhodná tam, kde dochází k přímému kontaktu s vodou.

PA – polyamidová lana a šňůry STÁČENÁ	označení hmotnosti	délka návínů (m)	hmotnost (g/m)	pevnost (kg)	
PA 5 mm šňůra stáčená bílá	ŠNURA-S00098	100	15,4	576	
PA 6 mm šňůra stáčená bílá	ŠNURA-S00099	100	22,2	809	
PA 8 mm lano stáčené bílé	LANO-S00242	100	39,5	1408	
PA 10 mm lano stáčené bílé	LANO-S00258	100	61,7	2153	
PA 12 mm lano stáčené bílé	LANO-S00259	100	88,8	3071	
PA 14 mm lano stáčené bílé	LANO-S00265	100	121,0	4082	
PA 16 mm lano stáčené bílé	LANO-S00445	100	158,0	5296	
PA – polyamidová lana a šňůry PLETENÁ	označení hmotnosti	délka návínů (m)	hmotnost (g/m)	pevnost (kg)	
PA 2 mm šňůra pletená bez jádra bílá	ŠNURA-P00451	200	3,5	173	
PA 2 mm šňůra pletená s jádrem bílá	ŠNURA-P00247	200	3,3	153	
PA 2 mm šňůra pletená s jádrem černá	ŠNURA-P00315	200	3,3	163	
PA 3 mm šňůra pletená bez jádra bílá	ŠNURA-P00208	200	5,4	245	
PA 3 mm šňůra pletená s jádrem bílá	ŠNURA-P00447	200	6,5	245	
PA 3 mm šňůra pletená s jádrem černá	ŠNURA-P00631	100	6,4	337	
PA 3 mm šňůra pletená s jádrem bílá	ŠNURA-P00027	*	6,5	245	
PA 4 mm šňůra pletená bez jádra bílá	ŠNURA-P00455	200	7,2	367	
PA 4 mm šňůra pletená s jádrem bílá	ŠNURA-P00209	200	9,2	469	
PA 4 mm šňůra pletená s jádrem černá	ŠNURA-P00309	200	9,2	429	
PA 4 mm šňůra pletená s jádrem bílá	ŠNURA-P00028	*	9,2	469	
PA 5 mm šňůra pletená s jádrem bílá	ŠNURA-P00210	100	15,5	663	
PA 5 mm šňůra pletená s jádrem černá	ŠNURA-P00267	100	15,5	612	
PA 5 mm šňůra pletená s jádrem bílá	ŠNURA-P00029	*	15,5	663	
PA 6 mm šňůra pletená s jádrem bílá	ŠNURA-P00211	100	27,0	959	
PA 6 mm šňůra pletená s jádrem černá	ŠNURA-P00268	100	28,5	1020	
PA 6 mm šňůra pletená s jádrem bílá	ŠNURA-P00030	*	27,0	959	
PA 7 mm šňůra pletená s jádrem bílá	ŠNURA-P00453	100	31,5	1224	
PA 7 mm šňůra pletená s jádrem černá	ŠNURA-P00269	100	31,5	1224	
PA 7 mm šňůra pletená s jádrem bílá	ŠNURA-P00031	*	31,5	1224	
PA 8 mm lano pletené s jádrem bílé	LANO-P00461	100	45,0	1327	
PA 8 mm lano pletené s jádrem bílé	LANO-P00002	200	45,0	1327	
PA 10 mm lano pletené s jádrem bílé	LANO-P00462	100	62,0	1888	
PA 10 mm lano pletené s jádrem bílé	LANO-P00003	200	62,0	1888	
PA 12 mm lano pletené s jádrem bílé	LANO-P00463	100	109,0	2857	
PA 12 mm lano pletené s jádrem bílé	LANO-P00004	100	109,0	2857	
PA 16 mm lano pletené s jádrem bílé	LANO-P00006	100	143,0	4347	

* hmotnost svazku 12 – 13 kg






PES- pletené polyesterové šňůry a lana pletená

- vysoká pevnost
- neplave na vodě
- otěruvzdornost

Polyesterová lana a šňůry se vyznačují velmi dobrou pevností a vysokou odolností vůči působení povětrnostních vlivů. Největší předností je vynikající otěruvzdornost. Proto se ideálně hodí jako žaluziové šňůry nebo na tkaničky do bot. Lana a šňůry jsou vhodné do vlhkého prostředí i pro přímý kontakt s vodou.



PES – polyesterová lana a šňůry PLETENÁ	označení hmotnosti	délka návinnu (m)	hmotnost (g/m)	pevnost (kg)	
PES 1,4 mm šňůra pletená s jádrem žaluziová bílá	ŠNURA-P00202	500	1,2	51	
PES 1,9 mm šňůra pletená s jádrem lavinová barevná	ŠNURA-P00217	200	1,7	41	
PES 2 mm šňůra pletená bez jádra barevná	ŠNURA-P00448	200	2,5	58	
PES 2 mm šňůra pletená bez jádra černá	ŠNURA-P00448	200	2,5	58	
PES 3 mm šňůra pletená bez jádra barevná	ŠNURA-P00449	200	5,0	112	
PES 3 mm šňůra pletená bez jádra černá	ŠNURA-P00449	200	5,0	112	
PES 3 mm šňůra pletená s jádrem barevná	ŠNURA-P00203	200	6,5	143	
PES 3 mm šňůra pletená s jádrem černá	ŠNURA-P00203	200	6,5	143	
PES 4 mm šňůra pletená bez jádra barevná	ŠNURA-P00457	200	7,0	148	
PES 4 mm šňůra pletená s jádrem barevná	ŠNURA-P00204	200	10,0	235	
PES 5 mm šňůra pletená s jádrem barevná	ŠNURA-P00205	100	15,0	316	
PES 6 mm šňůra pletená s jádrem barevná	ŠNURA-P00206	100	21,0	531	
PES 7 mm šňůra pletená s jádrem barevná	ŠNURA-P00215	100	29,5	714	

PP-polypropylenové šňůry a lana

PP – polypropylenové šňůry a lana

Šňůry a lana z polypropylenové pásky jsou nejjednodušším a také nejlevnějším produktem. Navzdory tomu se vyznačují dobrou pevností a odolností vůči chemikáliím a hodí se proto všude tam, kde neklademe vysoké požadavky na vzhled či otěruvzdornost. Díky své nízké měrné hmotnosti (hustotě) plavou na vodě.



**dobrá pevnost
plave na vodě
nízká cena**

PP - STÁČENÉ polypropylenové šňůry a lana	objednací číslo	délka návinnu (m)	hmotnost (g/m)	pevnost (kg)	balení
PP 4 mm šňůra stáčená	SNURA-S00103	200	7,2	388	
PP 6 mm šňůra stáčená	SNURA-S00100	100	16,3	714	
PP 6 mm šňůra stáčená	SNURA-S00214B	200	16,3	714	
PP 8 mm lano stáčené	LANO-S00253	100	28,9	1184	
PP 10 mm lano stáčené	LANO-S00254	100	45,2	1755	
PP 12 mm lano stáčené	LANO-S00255	100	65,1	24	
PP 14 mm lano stáčené	LANO-S00264B	100	88,6	3306	
PP 16 mm lano stáčené	LANO-S00564B	80	116	4224	
PP 4 mm šňůra stáčená	SNURA-S00068	30	7,2	388	
PP 6 mm šňůra stáčená	SNURA-S00069	20	16,3	714	
PP 6 mm šňůra stáčená	SNURA-S00256	30	16,3	714	
PP 8 mm lano stáčené	LANO-S00566B	15	28,9	1184	
PP 8 mm lano stáčené	LANO-S00349B	20	28,9	1184	
PP 10 mm lano stáčené	LANO-S00716B	20	45,2	1755	
PP 10 mm lano stáčené	LANO-S00718B	30	45,2	1755	
PP 12 mm lano stáčené	LANO-S00721B	20	65,1	24	
PP 12 mm lano stáčené	LANO-S00722B	25	65,1	24	
PP 14 mm lano stáčené	LANO-S00602	20	88,6	3306	

PP - PLETENÉ polypropylenové šňůry a lana BEZ JÁDRA	objednací číslo	délka návinnu (m)	hmotnost (g/m)	pevnost (kg)	balení
PP 12 mm lano pletené bez jádra	LANO-P00708	100	46	1224	
PP 14 mm lano pletené bez jádra	LANO-P00696	100	63	1735	
PP 16 mm lano pletené bez jádra	LANO-P00637	100	85	2041	
PP 12 mm lano samosvorné žluté - AUTOLANO (18 kN)	PRZ00101	5	52	1836	
PP 16 mm lano samosvorné modré - AUTOLANO (27,5 kN)	PRZ00102	5	81	2805	



VAZAKY.com
eshop vázacích prostředků a doplňků



PPV – polypropylebová lana a šňůry z vysokopevnostního vlákna- stáčené bez jádra


Šňůry a lana z vysokopevnostního polypropylenového multifilamentního vlákna patří mezi nejběžnější a nejoblíbenější. Najdou své uplatnění v dílně, na zahradě, ve člunu, a také v zemědělství či na stavbě. Vyznačují se velmi dobrou pevností (plně dostačující běžnému použití), velkou barevnou sytostí a rozmanitostí a dobrou uzlovatelností. Nemáte-li speciální požadavky na extrémní pevnost či otěruvzdornost, pak produkty z polypropylenového vlákna vždy splní vaše očekávání. Díky své nízké měrné hmotnosti (hustotě) plavou na vodě.



výborná pevnost
dobrá uzlovatelnost
plave na vodě
barevnost

PPV multitéx - STÁČENÉ polypropylenové šňůry a lana	objednáací číslo	délka návinnu (m)	hmotnost (g/m)	pevnost (kg)	balení
PPV 6 mm lano stáčené	SNURA-S00184	200	16.3	663	📦
PPV 8 mm lano stáčené	LANO-S00380	200	28.9	1133	📦
PPV 10 mm lano stáčené	LANO-S00516	100	45.2	1724	📦
PPV 12 mm lano stáčené	LANO-S00382	100	65.1	2439	📦
PPV 16 mm lano stáčené	LANO-S00419	100	116	4153	📦
PPV 10 mm lano stáčené	LANO-S00689	10	45.2	1724	📦

PPV – polypropylebová lana a šňůry z vysokopevnostního vlákna – pletená bez jádra



PPV multitéx - PLETENÉ polypropylenové šňůry a lana BEZ JÁDRA	objednáací číslo	délka návinnu (m)	hmotnost (g/m)	pevnost (kg)	balení
PPV 3 mm značící šňůra čirá	SNURA-P00822	25	4.2	170	📦
PPV 1,8 mm šňůra zednická žlutá	SNURA-P00823	50	1.2	71	📦
PPV 8 mm lano pletené bez jádra barevné	LANO-P00451	200	25	643	📦
PPV 10 mm lano pletené bez jádra barevné	LANO-P00485	200	36	898	📦
PPV 16 mm lano pletené bez jádra barevné	LANO-P00414	100	89	1837	📦
PPV 18 mm lano pletené bez jádra barevné	LANO-P00404	100	117.3	2806	📦
PPV 2 mm šňůra pletená bez jádra bílá	SNURA-P00256	200	1.7	82	📦
PPV 2 mm šňůra pletená bez jádra barevná	SNURA-P00249	200	1.7	82	📦
PPV 4 mm šňůra pletená bez jádra bílá	SNURA-P00235	200	7.2	286	📦
PPV 4 mm šňůra pletená bez jádra barevná	SNURA-P00237	200	7.2	286	📦
PPV 6 mm šňůra pletená bez jádra bílá	SNURA-P00246	100	14	439	📦
PPV 6 mm šňůra pletená bez jádra barevná	SNURA-P00245	100	14	439	📦
PPV 6 mm šňůra pletená bez jádra barevná	SNURA-P00231	200	14	439	📦
PPV 8 mm lano pletené bez jádra	LANO-P00483	100	25	643	📦
PPV 10 mm lano pletené bez jádra	LANO-P00487	100	36	898	📦
PPV 12 mm lano pletené bez jádra	LANO-P00482	100	56	1276	📦
PPV 14 mm lano pletené bez jádra	LANO-P00596	50	78	1429	📦
PPV 14 mm lano pletené bez jádra	LANO-P00525	100	78	1429	📦
PPV 4 mm šňůra pletená bez jádra barevná	SNURA-P00212	20	7.2	286	📦
PPV 6 mm šňůra pletená bez jádra barevná	SNURA-P00213	20	14	439	📦
PPV 8 mm lano pletené bez jádra barevné	LANO-P00467	15	25	643	📦
PPV 4 mm šňůra pletená bez jádra CAMOUFLAGE	SNURA-P00764	200	7.2	286	📦
PPV 6 mm šňůra pletená bez jádra CAMOUFLAGE	SNURA-P00763	100	14	439	📦
PPV 4 mm šňůra pletená bez jádra CAMOUFLAGE	SNURA-P00697	20	7.2	286	📦
PPV 6 mm šňůra pletená bez jádra CAMOUFLAGE	SNURA-P00696	20	14	439	📦
PPV 8 mm lano pletené bez jádra CAMOUFLAGE	LANO-P00068	20	25	643	📦



PPV – polypropylenová lana a šňůry pletená s jádrem

Tyto šňůry a lana jsou vyrobeny z vysokopevnostního polypropylenového vlákna a mají tak všechny vlastnosti zmíněné v předchozí části. Avšak na rozdíl od běžných pletených šňůr a lan, které jsou vyrobeny z osmi pramenů a nemají jádro, tyto jsou upleteny z 16 až 40 pramenů a mají pevné jádro. To jim dává vzhled a mnohé vlastnosti lan jachtingových či horolezeckých. Najdou uplatnění nejen ve všech volnočasových aktivitách, ale i v průmyslu. Pokud potřebujete, aby si lano zachovalo svůj pevný kruhový tvar, jsou tato lana ideální volbou.



**výborná pevnost
plave na vodě
skvělý design**

PPV multítex - PLETENÉ polypropylenové šňůry a lana S JÁDREM	objednávací číslo	délka návinnu (m)	hmotnost (g/m)	pevnost (kg)	balení
PPV 4 mm šňůra pletená s jádrem 16 pramenná	SNURA-P00799	200	7,8	286	📦
PPV 5 mm šňůra pletená s jádrem 16 pramenná	SNURA-P00747	100	11,5	306	📦
PPV 6 mm šňůra pletená s jádrem 16 pramenná	SNURA-P00748	100	16,4	714	📦
PPV 6 mm šňůra pletená s jádrem 16 pramenná	SNURA-P00624	200	16,4	714	📦
PPV 8 mm šňůra pletená s jádrem 16 pramenná	LANO-P00423	100	27,5	1122	📦
PPV 8 mm šňůra pletená s jádrem 32 pramenná	LANO-P00538C	100	34,6	908	📦
PPV 10 mm šňůra pletená s jádrem 16 pramenná	LANO-P01050	100	40	1224	📦
PPV 10 mm šňůra pletená s jádrem 40 pr. žlutá+barevná	LANO-P00235C	100	46	1530	📦
PPV 12 mm šňůra pletená s jádrem 16 pr. barevná	LANO-P00975	100	52	1632	📦
PPV 12 mm šňůra pletená s jádrem 40 pr. žlutá+barevná	LANO-P00236A	100	57	2142	📦

Gumolana

Základní vlastností gumových lan je jejich vysoká elasticita dosahující až 130 %. Těchto parametrů dosahují díky jádru tvořenému pryžovými vlákny předních světových výrobců. Oplet tvoří polypropylenová, příp. polyesterová vysokopevnostní vlákna. Gumolana lze použít pro uchycení reklamních billboardů, autoplachet, krytů zahradní techniky a nábytku, a k uchycení nákladu.



**vysoká průtažnost
neklouže v ruce
neplave na vodě**

GumiFix - gumolana s opletem (tažnost min. 90%)	objednávací číslo	délka návinnu (m)	hmotnost (g/m)	balení
GumiFix - gumolano 4 mm barevné	G0401D100R	100	10,9	📦
GumiFix - gumolano 5 mm barevné	G0501E100R	100	19,9	📦
GumiFix - gumolano 6 mm černé	G0601A100R	100	22,1	📦
GumiFix - gumolano 6 mm barevné	G0601G100R	100	22,1	📦
GumiFix - gumolano 8 mm černé	G0802A100R	100	45	📦
GumiFix - gumolano 8 mm barevné	G0802D100R	100	45	📦
GumiFix - gumolano 10 mm černé	G1002A100R	100	63,2	📦
GumiFix - gumolano 10 mm barevné	G1002B100R	100	63,2	📦
GumiFix - gumolano 12 mm barevné	G1202H050R	50	102	📦
GumiFix - gumolano 4 mm	G0401X010C	10	10,9	📦
GumiFix - gumolano 4 mm	G0401X020C	20	10,9	📦
GumiFix - gumolano 6 mm	G0601X010C	10	22,1	📦
GumiFix - gumolano 6 mm	G0601X020C	20	22,1	📦
GumiFix - gumolano 8 mm	G0802X010C	10	50	📦
GumiFix - gumolano 8 mm	G0802X005C	5	50	📦




Startovací a vlekové šňůry

Tyto šňůry jsou primárně určeny pro startovací motorové mechanismy, resp. do navíjecích bubínek kotvových vleků. Jelikož jsou vyrobeny z polyamidových a polyesterových vláken, vynikají vysokou pevností a otěruvzdorností. Proto najdou uplatnění i v náročných volnočasových aktivitách a také v průmyslu.

TORNÁDO / ZENITH - startovací a vlekové šňůry	objednávací číslo	délka návinnu (m)	hmotnost (g/m)	pevnost (kg)	balení
PA 2 mm startovací šňůra TORNÁDO bílá/modrá	SNURA-P00548	100	3.7	132	📦
PA 3 mm startovací šňůra TORNÁDO bílá/modrá	SNURA-P00564	100	6.8	256	📦
PA 4 mm startovací šňůra TORNÁDO bílá/modrá	SNURA-P00572	100	9	449	📦
PA 5 mm startovací šňůra TORNÁDO bílá/modrá	SNURA-P00578	100	16	592	📦
PES/PA 5 mm vleková šňůra ZENITH PLUS červená s kontrolkou	SNURA-P00801	100	20.2	694	📦
PES 6 mm vleková šňůra ZENITH PLUS červená s kontrolkou	SNURA-P00802	100	22	816	📦



Šňůra Camouflage



Nové produkty – šňůra Camouflage

Je univerzální pomocná šňůra pro zahradu, kemping, army a rybářství. Díky tomu, že je tvořena různobarevnými prameny zelené, hnědé až černé, hodí se ideálně všude tam, kde nechceme, aby byla šňůra příliš viditelná či nápadná. Je vyrobena z polypropylenového multiflamentního vlákna, což jí dává vysokou pevnost, dobrou otěruvzdornost, výbornou odolnost vůči UV záření a chemicky aktivnímu prostředí. Vyniká nulovou absorpcí vody a plave na ní. Šňůra Camouflage je dodávána v průměrech 4, 6 a 8 mm a v délce 20 m. Balení v panence s vísačkou na eurozávěsy.

	délka návinnu (m)	hmotnost (g/m)	pevnost (kg)
PPV 4 mm šňůra pletená bez jádra CAMOUFLAGE	20	7,20	286
PPV 6 mm šňůra pletená bez jádra CAMOUFLAGE	20	14,00	439
PPV 8 mm lana pletená bez jádra CAMOUFLAGE	20	25,00	643

